



# LUBRICANTS CATALOGUE

QUALITY & INNOVATIVE  
LUBRICANTS **SINCE 1936**

# A DIVISION OF THE WORLD N°1 INDEPENDANT LUBRICANTS MANUFACTURER

MANUFACTURING IN OUR  
**OWN FACTORY IN FRANCE**



## SINCE 1936

**1936**  
Establishment of the company  
«COFRANC Comptoirs  
Français d'importation et de  
transformation réunis»

**1979**  
COFRAN exports to Middle East  
and is the first to introduce  
synthetic lubricants on this  
market

**1991**  
Take over by the world n°1  
independent lubricants  
manufacturer

**2011**  
VINCI uses COFRAN  
for major constructions  
projects in Africa &  
Papoo New Guinea

**2019**  
COFRAN speeds up  
internationally and starts  
exporting in new countries such  
as South Korea, Irak, Mauritius,  
Albania and Benin



# 50



years  
of export

# 35



distributors

Moteurs Vehicules Legers p.8  
Light Vehicles Engine Oils

Moteurs Vehicules Lourds p.12  
Heavy Vehicles Engine Oils

Multifonctions - Stou/Utto p.15  
Stou/Utto Oils

Huiles Transmissions p.16  
Transmissions Fluids

2 Temps & Motoculture p.20  
2 Strokes & Gardening

Huiles Hydrauliques p.21  
Hydraulic Oils

Refroidissement & Freins p.22  
Coolants & Brake Fluids

Huiles Industrielles p.24  
Industrial Lubricants

Graisses p.30  
Greases

# Spécifications Véhicules Légers

## Light Vehicles Specifications

Moteurs / Engines

| DESIGNATION                | ACEA        | API           | BMW       | FORD                      | GM               | JAGUAR<br>LAND ROVER | MERCEDES                         | PSA      | RENAULT            | VW                       |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| SINTOLUX FORCE C5 0W-20    | C5/C6       | SP RC / GF-6a | LL 17 FE+ | 947-A/B1 - 962-A1         |                  | STJLR.03.5006        | 229.71 / 229.72                  |          |                    |                          |
| SINTOLUX FORCE H 0W-20     |             | SP RC / GF-6a |           | 947-A/B1 - 962-A1         |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| SINTOLUX FORCE V 0W-20     | C5          |               |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    | 508.00 / 509.00          |
| SINTOLUX FORCE P 0W-30     | C2          |               |           |                           |                  |                      |                                  | B71 2312 |                    |                          |
| SINTOLUX FORCE F 5W-20     | A1/B1/C5    | SN / GF-5     |           | 925-A/B - 945-A - 948-B   |                  | STJLR.03.5004        |                                  |          |                    |                          |
| COFRACING HYBRA 5W-30      | A3/B4       | SL/CF         | LL 98     |                           | LL-A-025 / B-025 |                      | 229.3                            |          | 0700 / 0710        | 502.00 / 505.00          |
| SINTOLUX TECH FE 5W-30     |             | ILSAC GF-6a   |           | 929-A - 946-A/B1 - 961-A1 | 4718M - 6094M    |                      |                                  |          |                    |                          |
| SINTOLUX FORCE 2 5W-30     | C2          |               |           |                           |                  |                      |                                  | B71 2290 |                    |                          |
| SINTOLUX FORCE C2/C3 5W-30 | C2/C3       | SP            | LL 04     |                           | LL-A-025 / B-025 |                      | 229.31 / 229.51 / 229.52         |          |                    | 505.00 / 505.01          |
| SINTOLUX FORCE 4 5W-30     | C3/C4       |               |           |                           |                  |                      | 226.51 / 229.51                  |          | 0720               |                          |
| SINTOLUX FORCE F 5W-30     | A1/B1/A5/B5 | SL/CF         |           | 913-A/B/CD                |                  | STJLR 03.5003        |                                  |          | 0700               |                          |
| SINTOLUX FORCE RN 17 5W-30 | C3          |               |           |                           |                  |                      | 226.52                           |          | RN17 / 0700 / 0710 |                          |
| SINTOLUX FORCE V 5W-30     | C2(*) / C3  | SN            | LL 04     |                           |                  |                      | 229.51 / 229.52                  |          |                    | 504.00 / 507.00          |
| CHALLENGER MAX 5W-40       | A3/B4       | SN/CF         | LL 98     |                           | LL-A-025 / B-025 |                      | 229.3                            |          | 0700 / 0710        | 502.00 / 505.00          |
| SINTOLUX TECH FE 5W-40     | A3/B4       | SN/CF         | LL 01     |                           | LL-B-025         |                      | 226.5 / 229.5                    | B71 2296 | 0700 / 0710        | 502.00 / 505.00          |
| SINTOLUX D.I. 5W-40        | C3          | SN/CF         |           | 917-A                     |                  |                      | 229.31                           |          | 0700 / 0710        | 505.00 / 505.01          |
| SINTOLUX FORCE 3 5W-40     | C3          | SN/CF         | LL 04     | 917-A                     |                  |                      | 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 |          | 0700 / 0710        | 505.00 / 505.01 / 511.00 |
| SINTOLUX POWER 10W-30      |             | SN/GF-5       |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| CHALLENGER MAJOR 10W-40    |             | SL/CF         |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| CHALLENGER STAR 10W-40     | A3/B4       | SN/CF         |           |                           |                  |                      | 229.1 / 229.3                    | B71 2300 | 0700 / 0710        | 501.01 / 505.00          |
| PLURA PLUS 15W-40          |             | SL/CF         |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| PLURA SUPER 15W-40         |             | SL            |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| CHALLENGER MAJOR 15W-50    | A3/B4       | SL/CF         |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    | 501.01 / 505.00          |
| COFRAN SPORT 20W-50        |             | SL/CF         |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| COFRACING TURBOSTAR 5W-50  | A3/B4       | SN/CF         |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |
| COFRACING SUPRA 10W-60     | A3/B4       | SL/CF         |           |                           |                  |                      |                                  |          |                    |                          |

## Transmissions Automatiques / Automatic Transmissions

| DESIGNATION     | DEXRON       | FORD                 | JASO            | BMW                        | MERCEDES      | VW                  |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| PLURAMATIC E    | DEXRON II D  | MERCON               |                 |                            | 236.1         |                     |
| COFRAN ATF 4000 | DEXRON III H | MERCON               |                 | Voir FT / Check TdS        | 236.1 / 236.9 | G 052 162           |
| COFRAN ATF 4400 | DEXRON III   | "MERCON<br>MERCON V" | M315 Type 1A    | 83220402413<br>83227542290 |               | G 052 990 / 055 025 |
| COFRAN ATF 6000 | DEXRON VI    | MERCON LV            | M315 Type 1A-LV |                            |               | G 055 540 A2        |
| COFRAN ATF 4134 |              |                      |                 |                            | 236.14        |                     |
| COFRAN ATF M FE |              |                      |                 |                            | 236.15        |                     |
| COFRAN ATF CVT  |              |                      |                 |                            | 236.20        |                     |
| COFRAN ATF Z8   |              |                      |                 | 83222289720 (ATF 3+)       |               | G 055 162 / 060 162 |
| COFRAN DCTF DSG |              |                      |                 |                            |               |                     |

## Transmissions Manuelles / Manual Transmissions

| DESIGNATION                        | API       |
|------------------------------------|-----------|
| PLURAPOID EP 80W-90                | GL-4/GL-5 |
| PLURAPOID LS 90 (limited slip)     | GL-5      |
| SINTOPOID 75W-80                   | GL-4/GL-5 |
| SINTOPOID 75W-90                   | GL-5      |
| SINTOPOID LS 75W-90 (limited slip) | GL-4/GL-5 |

\* limited slip

# Véhicules Lourds Specifications

## Heavy Vehicles Specifications

### Engines / Moteurs

| DESIGNATION             | TBN  | API              | ACEA        | CATERPILLAR | IVECO                                     | MAN                         | MERCEDES               | SCANIA     | RENAULT           | VOLVO   |
|-------------------------|------|------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|---------|
| MARATHON EUR 6 5W-30    |      | CJ-4             | E9/E7/E6/E4 | ECF-3       |   | 3677 / 3575 / 3477 / 3271-1 | 228.51 / 228.31        | LA / LDF-4 | RLD-3             | VDS-4   |
| MARATHON PREMIUM 10W-30 | 8,5  | CK-4 / CJ-4      | E9/E7       | ECF-3       |   | 3775 / 3575                 | 228.31                 |            | RLD-4             | VDS-4.5 |
| MARATHON PREMIUM 10W-40 | 8    | CK-4 / CJ-4 / SN | E9/E7       | ECF-3       |   | 3775 / 3575                 | 228.31                 |            | RLD-4             | VDS-4.5 |
| SINTOLUX LD 10W-40      | 10,5 | CI-4             | E7/A3/B4    | ECF-2       |   | 3275-1                      | 228.3 / 229.1 / 235.27 |            | RLD / RLD-2       | VDS-3   |
| MARATHON 10W-40         | 12,5 | CI-4             | E7/E4       |             | 18-1804                                   | 3277                        | 228.5                  | LDF-2      | RXD / RLD-2       | VDS-3   |
| MARATHON FE 10W-40      |      | CI-4             | E9/E7/E6    |             |   | 3477 / 3271-1               | 228.51                 |            | RXD / RLD-2 / RGD | VDS-3   |
| MARATHON MAX 10W-40     | 9,9  | CJ-4             | E9/E7/E6/E4 | ECF-3       | 18-1804 Class TLS E9<br>18-1809 Class NG2 | 3575 / 3477 / 3271-1        | 228.51 / 228.31        | LA         | RLD-3             | VDS-4   |
| COFRA 15W-40            | 8    | CF-4             |             | TO-2        |   | 271                         | 228.1                  |            |                   | VDS     |
| PLURA PLUS 15W-40       | 10,5 | CH-4             |             | ECF-1a      |   | 3275-1                      | 228.3                  |            | RD / RD-2         | VDS-2   |
| PLURA 15W-40            | 13,7 | CH-4             |             | ECF-1a      |   | 3275-1                      | 228.3                  |            | RD / RD-2         | VDS-2   |
| PLURA SUPER 15W-40      | 10,7 | CI-4/SL          | E7/A3/B4    | ECF-2       | 18-1804 Class T2 E7                       | 3275-1                      | 228.3                  |            | RLD / RLD-2       | VDS-3   |
| PLURA EXTREME 15W-40    | 15   | CI-4/SL          | E7/A3/B4    | ECF-2       | 18-1804 Class T2 E7                       | 3275-1                      | 228.3                  |            | RLD / RLD-2       | VDS-3   |
| MARATHON PREMIUM 15W-40 | 7,6  | CK-4 / CJ-4      | E9/E7       | ECF-3       |   | 3775 / 3575                 | 228.31                 |            | RLD-4             | VDS-4.5 |
| PLURA 20W-50            | 15   | CH-4             |             |             |   | 3275-1                      | 228.3                  |            | RD / RD-2         | VDS-2   |
| COFRA 40/50             | 8,1  | SJ/CF            |             |             |   | 270                         | 228.0                  |            |                   |         |
| PLURA 40/50             | 14   | CF-4             |             | TO-2        |   | 270                         | 228.0                  |            |                   |         |

### Transmissions Manuelles / Manual Transmissions

| DESIGNATION            | API         | MAN  | MERCEDES | VOLVO         | ZF (TE-ML)                         |
|------------------------|-------------|--|----------|---------------|------------------------------------|
| PLURAPOID EP 80W-90    | GL-4 / GL-5 | 342 Type M2                                  |          | 97310         | 05A/12E/17B/19B/21A                |
| PLURAPOID EP 85W-140   | GL-4 / GL-5 |  |          | 97310         | 05A/12E/16D/21A                    |
| PLURAPOID LS 90        | GL-5        |  |          | 97310         | 05C/12C/16E/21C                    |
| SINTOGEAR Z 02L 75W-80 | GL-4        | 341 Type Z5/Z4/<br>Z3/E3                     |          | 97305 / 97307 | 01E/01L/02D/02E/02L<br>08/16K/16P  |
| SINTOPOID HSY 75W-90   | GL-4 / GL-5 | 341 Type E3/Z2<br>342 Type M3<br>3343 Type S |          |               | 05A/05B/12L/12N<br>16F/17B/19C/21B |
| SINTOGEAR FE 75W-90    | GL-5        | 342 Type S-1                                 | 235.8    | 97312         | 05B/07/08/12B<br>16F/17B           |
| SINTOPOID 80W-140      | GL-5        |  |          |               |                                    |

### Transmissions Automatiques / Automatic Transmissions

| DESIGNATION     | ALLISON | DEXRON | CATERPILLAR | MAN            | MERCEDES      | VOLVO |
|-----------------|---------|--------|-------------|----------------|---------------|-------|
| PLURAMATIC E    | C-4     | II D   | TO-2        | 339 Type V1/Z1 | 236.6         |       |
| COFRAN ATF 4000 | C-4     | III H  | TO-2        | 339 Type V1/Z1 | 236.1 / 236.9 | 97341 |

### Multifonctions STOU-UTTO / Multifunctions STOU-UTTO

| DESIGNATION              | SAE J306 | API                | ACEA | CATERPILLAR |
|--------------------------|----------|--------------------|------|-------------|
| PLURA STOU 10W-40        | 80W-90   | CG-4 / GL-4 / GL-5 | E3   |             |
| PLURA STOU 15W-40        | 80W-90   | CF-4 / GL-4        | E3   |             |
| PLURAMATIC UTTO J20C     |          | GL-4               |      |             |
| PLURAMATIC UTTO MP       |          | GL-4               |      |             |
| PLURAMATIC UTTO WB       |          | GL-4               |      |             |
| PLURAPOID TO-4 10W/30/50 |          | GL-4               |      | TO-4        |

# Moteurs Véhicules Légers

## Light Vehicles Engine Oils



### SINTOLUX FORCE C5 0W-20

ACEA C5/C6 - API SP RC - ILSAC GF-6A  
BMW LONGLIFE-17 FE+ / CHRYSLER MS 12145  
FIAT 9.55535-GSX - FORD M2C 947-A/947-B1/962-A1  
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006 - MB 229.71 / 229.72  
OPEL OV 040 1547 - VOLVO VCC RBS0-2AE

Lubrifiant de synthèse, pour moteurs Essence "Economie d'énergie" dont certains véhicules hybrides.  
Synthetic Lubricant, for Gasoline engines "Fuel Economy", suitable for some hybrid vehicles.  
Lubricante sintético, para motores Gasolina "Economía de energía" y para algunos vehículos híbridos.



### SINTOLUX FORCE H 0W-20

API SP RC - ILSAC GF-6a/GF-5  
CHRYSLER MS 6395 / 12145  
FIAT 9.55535-CR1/GSX  
FORD M2C 947-A/B1 - 962-A1

Lubrifiant de synthèse, pour moteurs Essence "Economie d'énergie" dont certains véhicules hybrides.  
Synthetic Lubricant, for Gasoline engines "Fuel Economy", suitable for some hybrid vehicles.  
Lubricante sintético, para motores Gasolina "Economía de energía" y para algunos vehículos híbridos.



### SINTOLUX FORCE V 0W-20

ACEA C5  
PORSCHE C20  
VW 508.00 / 509.00

Lubrifiant 100% synthèse, pour moteurs Essence & Diesel "Economie d'énergie", notamment VW-Audi.  
100% Synthetic Lubricant, for Gasoline & Diesel engines "Fuel Economy", in particular VW-Audi vehicles.  
Lubricante 100% sintético, para motores Gasolina y Diesel "Economía de energía", en particular VW-Audi.



### SINTOLUX FORCE P 0W-30

ACEA C2  
PSA B71 2312  
CHRYSLER MS 13340 / 90047 - FIAT 9.55535-DS1/GS1  
IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV

Lubrifiant 100% synthèse, pour moteurs Essence et Diesel "Economie d'énergie" notamment PSA Blue Hdi.  
100% Synthetic Lubricant, for Gasoline and Diesel engines "Fuel Economy", suitable for PSA Blue Hdi.  
Lubricante 100% sintético, para motores Gasolina y Diesel "Economía de energía", en particular PSA Blue Hdi.



### SINTOLUX FORCE F 5W-20

ACEA A1/B1/C5 - API SN - ILSAC GF-5  
Approval : JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004  
FORD M2C 925A/925B/945A/948B  
CHRYSLER MS 6395 - FIAT 9.55535-CR1

Lubrifiant de synthèse notamment pour moteurs Essence FORD EcoBoost.  
Synthetic lubricant in particular for FORD EcoBoost Gasoline engines.  
Lubricante sintético en particular para motores Gasolina FORD EcoBoost.



### COFRACING HYPRA 5W-30

ACEA A3/B4 - API SL/CF  
BMW LONGLIFE 98 - MB 229.3 - GM LL-A-025 / B-025  
RENAULT 0700 / 0710 - VW 502.00 / 505.00

Lubrifiant de synthèse, économie de carburant, pour moteurs Essence et Diesel.  
Synthetic Diesel & Gasoline Engine Lubricant, "Fuel economy".  
Lubricante sintético, para motores de Gasolina y Diesel "Economía de combustible".



### SINTOLUX TECH FE 5W-30

API SP RC / SN PLUS RC - ILSAC GF-6a/GF-5  
CHRYSLER MS 6395 - FIAT 9.55535-CR1  
FORD M2C 929-A/946-A/946-B1/961-A1 - GM 4718M/6094M

Lubrifiant de synthèse, pour moteurs Essence "Economie d'énergie" dont certains véhicules GM/Opel.  
Synthetic Lubricant, for Gasoline engines "Fuel Economy", including some GM/Opel vehicles.  
Lubricante sintético, para motores Gasolina "Economía de energía" y para algunos vehículos GM/Opel.



### SINTOLUX FORCE 2 5W-30

ACEA C2  
PSA B71 2290

Lubrifiant de synthèse notamment pour moteurs PSA équipés de FAP.  
Synthetic lubricant in particular for PSA engines fitted with DPF.  
Lubricante sintético en particular para motores PSA con FAP.



### SINTOLUX FORCE C2/C3 5W-30

ACEA C2/C3 - API SP  
Approvals : BMW LONGLIFE 04 - MB 229.51  
CHRYSLER MS-11106 - FIAT 9.55535-S1/S3 - GM LL-A-025 / LL-B-025  
IVECO 18-1811 CLASSE SC1 - MB 229.52 / 229.31 - OPEL OV 040 1547  
VW 505.00 / 505.01

Lubrifiant synthèse pour moteurs Essence & Diesel, avec ou sans FAP, et turbo.  
Synthetic lubricant for Gasoline & Diesel engines with or without DPF, and turbo.  
Lubricante sintético para motores Gasolina y Diesel con o sin FAP, y turbo.



### SINTOLUX FORCE 4 5W-30

ACEA C3/C4  
FIAT 9.55535-S4 - MB 226.51/229.51  
RENAULT 0720

Lubrifiant de synthèse pour moteurs RENAULT et NISSAN Diesel avec FAP avant 2017.  
Synthetic lubricant for RENAULT & NISSAN Diesel engines with DPF before 2017.  
Lubricante sintético para motores RENAULT y NISSAN con FAP antes de 2017.



### SINTOLUX FORCE RN 17 5W-30

ACEA C3  
RENAULT RN 17 - RN 0700 - RN 0710  
MB 226.52

Lubrifiant synthèse pour moteurs Essence & Diesel, avec ou sans FAP, et turbo.  
Synthetic lubricant for Gasoline & Diesel engines with or without DPF, and turbo.  
Lubricante sintético para motores Gasolina y Diesel con o sin FAP, y turbo.



### SINTOLUX FORCE F 5W-30

ACEA A1/B1/A5/B5 - API SL/CF  
Approval : JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003  
FORD M2C 913-A/913-B/913-C/913-D - JAGUAR M2C 913-B  
CHRYSLER MS 6395 - IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 - RENAULT 0700

Lubrifiant de synthèse notamment pour moteurs Diesel FORD Duratorq.  
Synthetic lubricant in particular for FORD Duratorq Diesel engines.  
Lubricante sintético en particular para motores Diesel FORD Duratorq.

# Moteurs Véhicules Légers

## Light Vehicles Engine Oils



### SINTOLUX FORCE V 5W-30

ACEA C2/C3

Approval : VW 504.00 / 507.00

BMW LONGLIFE-04 - CHRYSLER MS 11106 - FIAT 9.55535-S3

MB 229.51 - PORSCHE C30

Lubrifiant de synthèse pour moteurs Essence et Diesel avec Turbo et FAP, EGR.  
Synthetic lubricant for Gasoline & Diesel engines fitted with Turbo, DPF, EGR.  
Lubricante sintético para motores Gasolina y Diesel con FAP, EGR.



### CHALLENGER MAX 5W-40

ACEA A3/B4 - API SN/CF

BMW LONGLIFE 98 - CHRYSLER MS 12991 - FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2

GM LL-A-025 / LL-B-025 - MB 229.3

PORSCHE A40 - RENAULT RN 0700 / 0710

VW 502.00 / 505.00

Lubrifiant de synthèse pour moteurs Essence & Diesel, économies de carburant.  
Synthetic lubricant for Gasoline & Diesel engines, fuel economy.  
Lubricante sintético para motores Gasolina y Diesel, economía de combustible.



### SINTOLUX TECH FE 5W-40

ACEA A3/B4 - API SN/CF

BMW LONGLIFE-01 - GM LL-B-025 - MB 226.5 / 229.5

PSA B71 2296 - PORSCHE A40 - RENAULT 0700 / 0710 - VW 502.00 / 505.00

Lubrifiant de synthèse pour moteurs Essence & Diesel, économies de carburant.  
Synthetic lubricant for Gasoline & Diesel engines, fuel economy.  
Lubricante sintético para motores Gasolina y Diesel, economía de combustible.



### SINTOLUX D.I. 5W-40

ACEA C3 - API SN/CF

Approvals : MB 229.31

FIAT 9.55535-GH2/S2/T2 - FORD M2C 917A

RENAULT 0700 / 0710 - VW 505.00 / 505.01

Lubrifiant de synthèse - Technologie TDI "Injecteur-pompe" et "Common Rail" Diesel & Essence.  
Synthetic lubricant - TDI technology "Pump-injector" and "Common Rail" Diesel & Gasoline.  
Lubricante sintético TDI "Injector- Bomba" y "Common Rail" Diesel y Gasolina.



### SINTOLUX FORCE 3 5W-40

Approvals : MB 229.52

BMW LONGLIFE-04 - MB 226.5/229.31/229.51

FIAT 9.55535-GH2/S2/T2 - FORD M2C 917A - PORSCHE C40

RENAULT RN 0700/0710 - VW 505.00 / 505.01 / 511.00

Lubrifiant synthèse pour moteurs Essence & Diesel, avec ou sans FAP, et turbo.  
Synthetic lubricant for Gasoline & Diesel engines with or without DPF, and turbo.  
Lubricante sintético para motores Gasolina y Diesel con o sin FAP, y turbo.



### COFRACING TURBO STAR 5W-50

ACEA A3/B4 - API SN/CF

MB 229.3

Lubrifiant de synthèse avec PAO et Esters - Moteurs performance et compétition - Essence & Diesel.  
Synthetic lubricant with PAO and Esters - High performance - Racing - Gasoline & Diesel.  
Lubricante sintético con PAO y Esters - Competición + altas prestaciones - Gasolina y Diesel.



### SINTOLUX POWER 10W-30

API SN - ILSAC GF-5

Lubrifiant synthétique pour moteurs Essence  
Synthetic lubricant for gasoline engines  
Lubricante sintético por motores de gasolina



### CHALLENGER MAJOR 10W-40

API SL/CF

Lubrifiant semi synthétique - Moteurs « Common Rail » Diesel + Essence  
Semi synthetic lubricant - "Common Rail" Diesel + Gasoline.  
Lubricante semi sintético - "Common Rail" Diesel + Gasolina.



### CHALLENGER STAR 10W-40

ACEA A3/B4 - API SN/CF

FIAT 9.55535-D2/G2

MB 229.3 - PSA B71 2300

RENAULT 0700 / 0710

VW 501.01 / 505.00

Lubrifiant semi synthétique - Moteurs « Common Rail » Diesel + Essence  
Semi synthetic lubricant - "Common Rail" Diesel + Gasoline.  
Lubricante semi sintético - "Common Rail" Diesel + Gasolina.



### COFRACING SUPRA 10W-60

ACEA A3/B3 - API SL/CF

Lubrifiant de synthèse à base de PAO pour les moteurs Sport et Compétition.  
Synthetic PAO lubricant for Gasoline racing engines.  
Lubricante sintético PAO motores competición.



### CHALLENGER MAJOR 15W-50

ACEA A3/B4 - API SL/CF

VW 505.00

MB p229.1

Lubrifiant semi synthétique - Essence et Diesel.  
Semi synthetic lubricant - Gasoline and Diesel.  
Lubricante semi sintético - Gasolina y Diesel.



### COFRAN SPORT 20W-50

API SL/CF

Lubrifiant haute qualité - Essence et Diesel.  
High quality lubricant - Gasoline and Diesel.  
Alta cualidad lubricante - Gasolina y Diesel.

# Huiles Moteurs Vehicules Lourds

## Heavy Vehicles Engine Oils



### MARATHON EUR 6 5W-30

ACEA E9/E7/E6 - API CJ-4 - JASO DH-2

MAN 3677/3575/3477/3271-1 - MB 228.51/228.31 - RENAULT RLD-3 - SCANIA LA/LDF-4 - VOLVO VDS-4  
CATERPILLAR ECF-3 - MACK EO-O PREMIUM PLUS - CUMMINS CES 20081  
DETROIT DIESEL DDC 93K218 - DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) - MTU DDC TYPE 3.1/2.1

Lubrifiant synthétique très hautes performances pour moteurs Diesel avec FAP.  
Very high performance synthetic lubricant for Diesel engines with DPF.  
Lubricante sintético de muy altas prestaciones para motores Diesel con FAP.



### MARATHON PREMIUM 10W-30

ACEA E9 - API CK-4/CJ-4 - JASO DH-2

MACK EO-S 4.5 - MAN 3775 - MB 228.31 - RENAULT RLD-3 - VOLVO VDS-4.5  
CATERPILLAR ECF-3 - CUMMINS CES 20086 - DEUTZ DQC III-18 LA  
FORD M2C 171-F1 - MTU DDC TYPE 2.1

Lubrifiant - Très haute performance - Longue durée - Diesel.  
High performance lubricant - Long drain - Diesel.  
Lubricante de altas prestaciones - Larga duracion - Diesel.



### SINTOLUX LD 10W-40

ACEA E7/A3/B4 - API CI-4 - GLOBAL DHD-1 - JASO DH-1

Approvals : MACK EO-M PLUS - MB 228.3 - RENAULT RLD-2 - VOLVO VDS 3  
CATERPILLAR ECF-2 - MAN 3275-1 - MB 229.1/235.27 - RENAULT RLD - ALLISON C-4  
CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 - DETROIT DIESEL 93K215 - DEUTZ DQC III-10 - MTU DDC TYPE-2

Lubrifiant longue durée à base de synthèse pour moteurs Diesel.  
Long drain Synthetic Diesel engines lubricant.  
Lubricante sintético larga duracion para motores Diesel.



### MARATHON PREMIUM 10W-40

ACEA E9 - API CK-4/CJ-4/SN - JASO DH-2

MAN 3775 - MB 228.31 - RENAULT RLD 4 - VOLVO VDS-4.5 - MACK EO-S 4.5  
CATERPILLAR ECF-3 - DEUTZ DQC III-18 LA - MTU DDC TYPE 2.1

Lubrifiant - Très haute performance - Longue durée - Diesel.  
High performance lubricant - Long drain - Diesel.  
Lubricante de altas prestaciones - Larga duracion - Diesel.



### MARATHON 10W-40

ACEA E7/E4 - API CI-4 - GLOBAL DHD-1

Approvals : MAN 3277 - MB 228.5 - RENAULT RLD-2 - VOLVO VDS-3 - MACK EO-N - MTU DDC Type 3  
IVECO 18-1804 - RENAULT RXD - SCANIA LDF-2 - CUMMINS CES 20077/8 - DETROIT DIESEL 93K215  
DEUTZ DQC III-10 - SDFG OM-1901A

Lubrifiant base synthèse - Très haute performance - Longue durée - Diesel.  
High performance synthetic base lubricant - Long drain - Diesel.  
Lubricante de altas prestaciones con bases sintéticas - Larga duracion - Diesel.



### MARATHON FE 10W-40

ACEA E9/E7/E6 - API CI-4 - JASO DH-2

MAN 3477/3271-1 - MB 228.51 - RENAULT RLD-2/RGC/RXD - VOLVO VDS 3 - MACK EO-N  
DETROIT DIESEL 93K218 - DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) - MTU DDC TYPE 3.1

Lubrifiant synthétique très hautes performances pour moteurs Diesel avec FAP.  
Very high performance synthetic lubricant for Diesel engines with DPF.  
Lubricante sintético de muy altas prestaciones para motores Diesel con FAP.



### MARATHON MAX 10W-40

ACEA E9/E7/E6 - API CJ-4 - JASO DH-2

Approvals : MAN 3575/3477/3271-1 - MB 228.51  
IVECO 18-1804 Classe TLS E9 / NG2 - MB 228.31 - SCANIA LA - VOLVO VDS 4 - RENAULT RLD-3  
CATERPILLAR ECF-3 - MACK EO-O PREMIUM PLUS - CUMMINS CES 20081 - DETROIT DIESEL DDC  
93K218 - DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD) - MTU DDC TYPE 2.1/3.1

Lubrifiant synthétique très hautes performances pour moteurs Diesel avec FAP.  
Very high performance synthetic lubricant for Diesel engines with DPF.  
Lubricante sintético de muy altas prestaciones para motores Diesel con FAP.



### COFRA 15W-40

API CF-4/SJ

MAN 271 - MB 228.1 - VOLVO VDS  
MTU Type 1 - CATERPILLAR TO-2

Lubrifiant de haute performance pour Moteurs Diesel  
High performance lubricant for Diesel engines  
Lubricante de altas prestaciones por motores Diesel.



### PLURA 15W-40

API CH-4/SL/CF

MAN 3275 - MB 228.3 - RENAULT RD/RD-2  
VOLVO VDS 2 - MACK EO-M+ - CATERPILLAR ECF-1a - CUMMINS CES 20076

Lubrifiant pour moteurs Diesel en conditions extrêmes, avec un TBN élevé et stable.  
High and stable TBN lubricant for Diesel engines operating in extreme conditions.  
Lubricante con TBN alto y estable por motores Diesel en condiciones extremas.



### PLURA PLUS 15W-40

API CH-4/SL/CF

MAN 3275 - MB 228.3  
RENAULT RD/RD-2 - VOLVO VDS 2 - MACK EO-M+  
CATERPILLAR ECF-1a - CUMMINS CES 20076

Lubrifiant de haute performance pour Moteurs Diesel.  
High performance lubricant for Diesel engines.  
Lubricante de altas prestaciones por motores Diesel.



### PLURA SUPER 15W-40

ACEA E7 - API CI-4/SL - GLOBAL DHD-1

Approvals : MAN 3275-1 - MB 228.3 - RENAULT RLD 2 - VOLVO VDS 3 - MACK EO-N - MTU DDC Type 2  
IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 - RENAULT RLD - CATERPILLAR ECF-1-a/ECF-2/TO-2  
ALLISON C-4 - CASE MS 1121 - NH 330 H - CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 - DEUTZ DQC III-10  
DETROIT DIESEL 93K215

Lubrifiant longue durée à base d'huiles hydrocraquées pour moteurs Diesel  
Long drain MC Diesel engines lubricant  
Lubricante larga duracion para motores Diesel



### PLURA EXTREME 15W-40

ACEA E7 - API CI-4/SL - GLOBAL DHD-1

IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 - MAN 3275 - MB 228.3  
RENAULT RLD/RLD-2 - VOLVO VDS-3 - CATERPILLAR ECF-1-a/ECF-2/TO-2 - MACK EO-N  
ALLISON C-4 - CASE MS 1121 - NH 330 H - CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 - DEUTZ DQC III-10  
DETROIT DIESEL 93K215 - MTU DDC TYPE-2

Lubrifiant longue durée de très haute qualité avec TBN élevé, pour moteurs Diesel, SHPD.  
High quality Long drain lubricant with high TBN, for Diesel engines, SHPD.  
Lubricante larga duracion con TBN alto, Motores Diesel, SHPD.



### MARATHON PREMIUM 15W-40

ACEA E9 - API CK-4/CJ-4/SN - JASO DH-2

MAN 3775 - MB 228.31 - RENAULT RLD 4 - VOLVO VDS-4.5 - MACK EO-S 4.5  
CATERPILLAR ECF-3 - ALLISON TES-439 - CUMMINS CES 20086  
DETROIT DIESEL 93K222 - DEUTZ DQC III-10 LA - FORD M2C 171-F1 - MTU DDC TYPE 2.1

Lubrifiant base synthèse - Très haute performance - Longue durée - Diesel.  
High performance synthetic base lubricant - Long drain - Diesel.  
Lubricante de altas prestaciones con bases sintéticas - Larga duracion - Diesel.



### PLURA 20W-50

ACEA E7 - API CH-4

MAN 3275 - MB 228.3  
RENAULT RD/RD-2 - VOLVO VDS 2 - MACK EO-M+  
CATERPILLAR ECF-1a - CUMMINS CES 20076

Lubrifiant de haute performance pour Moteurs Diesel  
High performance lubricant for Diesel engines  
Lubricante de altas prestaciones por motores Diesel.

# Huile Moteurs Monogrades

## Monogrades Engine Oils



### COFRA 40 / 50

API SJ/CF  
MAN 270 - MB 228.0

Lubrifiant monograde pour moteurs Diesel 4 temps.  
Monograde lubricant for 4 stroke Diesel engines.  
Lubricante monogrado para motores Diesel 4 tiempos.



### PLURA 40 / 50

API CF-4  
ALLISON C-4 - CAT TO-2  
MAN 270 - MB 228.0  
MIL-L-2104E

Lubrifiant monograde pour moteurs Diesel 4 temps - TBN élevé  
Monograde lubricant for 4 stroke Diesel engines - High TBN  
Lubricante monogrado para motores Diesel 4 tiempos - BN alto



### COFRAN SUPERGAZ LA 40

CATERPILLAR TR 0199-99-12105 - DEUTZ TR 0199-99-01213  
INNIO JENBACHER TA 1000-1109- A, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E)  
MAN M 3271-2 - MTU Onsite Energy Series 400 (E, P), Series 4000 (L61, L62, L63)  
MWM TR 0199-99-02105 - SEVA TRS-07

Lubrifiant de haute qualité pour moteurs à gaz stationnaires, à faible contenu de cendres.  
Low Ash high-performance engine oil for stationary gas engines.  
Lubricante de alta calidad para motores de gas, con bajo contenido en cenizas.

# Huiles Multifonctions - Stou / Utto

## Stou / Utto Oils



### PLURA STOU 10W-40

ACEA E3 - API CG-4/GL-4/GL-5  
SAE J300 : 10W-40 / SAE J306 : 80W-90  
DIN 51524-3 : HVLP

CASE MS 1207/1209/1210/1230 - CNH MAT 3505/3509/3525/3526  
FENDT KDM 17/2012 - FNHA 2C-200.00/201.00 - FORD M2C 48-C3/86B/134D/159B/159C  
JOHN DEERE JDM J20C - MAN 271 - MF CMF 1135/1139/1143/1144/1145  
NEW HOLLAND 82009201/2/3 - NH 030C/330C/410B/420A/526C  
ALLISON C-4 - ZF 06A/06B/06C/06F/06L/07B

Lubrifiant multifonctionnel STOU haute performance.  
High performance STOU multifunctional lubricant.  
Lubricante polivalente STOU altas prestaciones.



### PLURA STOU 15W-40

ACEA E3 - API CF-4/GL-4  
SAE J300 : 15W-40 / SAE J306 : 80W-90  
DIN 51524 : HLP

CNH MAT 3525/3526 - FENDT KDM 17/2012 - FNHA 200.00/201.00  
FORD M2C 134D/159B/159C - JOHN DEERE J20C - MF CMF 1135/1139/1143/1144/1145  
NEW HOLLAND 82009201/2/3 - NH 420A  
SDFG OU 1391/OT 1891 - STEYR D-401 - ZF 06A/06B/06C/07B

Lubrifiant multifonctionnel STOU haute performance.  
High performance STOU multifunctional lubricant.  
Lubricante polivalente STOU altas prestaciones.



### PLURAMATIC UTTO J20C

API GL-4  
SAE J300 : 10W-30 / SAE J306 : 75W-80  
ISO 32-68

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E - ALLISON C-4  
AGCO POWERFLUID 821 XL / Q-186 (Whitefarm) - CASE MS 1206/1207/1209/1210/1230  
CLASS/LANDINI/SAME Transmission - CNH MAT 3505/3506/3509/3510/3525/3526  
FNHA 2 C 200.00/201.00 - FORD M2C 86-B-C /134-D - JOHN DEERE J20C  
MF CMS 1135/1141/1143/1145 - NH 410 B - SDFG OT 1891 A - VALTRA G02-08

Lubrifiant pour transmissions munies d'embrayages et freins à disques immergés.  
High Tech lubricant for transmissions having wet disc and clutch.  
Lubricante de altas prestaciones para transmisiones con frenos y embragues inmersos.



### PLURAMATIC UTTO MP

API GL-4  
SAE J300 : 10W-30 / SAE J306 : 75W-80  
ISO 32-68

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F - ALLISON C-4  
AGCO POWERFLUID 821 XL / Q-186 (Whitefarm) - CASE MS 1206/1207/1209/1210/1230  
CLASS/LANDINI/SAME Transmission - CNH MAT 3505/3506/3509/3510/3525/3526  
FNHA 2 C 200.00/201.00 - FORD M2C 48-C3 / 86-B-C / 134-D  
JOHN DEERE J20C - KUBOTA UDT FLUID  
MF CMS 1135/1141/1143/1145 - NH 410 B - SDFG OT 1891 A - VALTRA G2-08/G2-B10

Lubrifiant pour transmissions munies d'embrayages et freins à disques immergés.  
High Tech lubricant for transmissions having wet disc and clutch.  
Lubricante de altas prestaciones para transmisiones con frenos y embragues inmersos.



### PLURAPOID TO-4 10W / TO-4 30 / TO-4 50

API GL-4  
CATERPILLAR TO-4 - KOMATSU KES 07.868.1  
ALLISON C-4 - ZF TE-ML 03C/07F

Lubrifiant pour transmissions Caterpillar & Komatsu  
Caterpillar & Komatsu transmissions lubricant  
Lubricante para transmisiones Caterpillar y Komatsu



# Huiles Transmissions Manuelles

## Manual Transmissions Oils



### PLURAPOID EP 80W-90

API GL-4/GL-5

ZF TE-ML 05A/12E/17B/19B/21A - VOLVO 97310 - MAN 342 type M-2  
Lubrifiant extrême pression pour transmissions mécaniques.  
Extreme-Pressure multigrade lubricant for automotive transmissions.  
Lubricante multigrado extrema presión para transmisiones mecánicas.



### PLURAPOID EP 85W-140

API GL-4/GL-5

ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A - VOLVO 97310

Lubrifiant extrême pression pour transmissions mécaniques.  
Extreme-Pressure multigrade lubricant for automotive transmissions.  
Lubricante multigrado extrema presión para transmisiones mecánicas.



### SINTOGEAR Z 02-L 75W-80

API GL-4

ZF TE-ML 01E/01L/02D/02E/02L/08/16K/16P  
MAN 341 Type Z5/Z4/Z3/E3  
VOLVO 97305/97307

Lubrifiant synthétique très haut de gamme, "Fuel Economy" et longue durée.  
Very long life synthetic lubricant. "Fuel Economy".  
Lubricante sintético muy altas prestaciones "Fuel Economy" muy alta duracion.



### SINTOPOID HSY 75W-90

API GL-4/GL-5

ZF TE-ML 05A/05B/07/12L/12N/16F/17B/19C/21A/21B  
MAN M3343 Type S - MAN 341 Type Z2/E3 - MAN 342 Type M3  
SCANIA STO 1:0 - JOHN DEERE JDM J11E/J11G

Lubrifiant 100 % synthèse pour pont et boîtes de vitesses.  
100 % High Tech synthetic lubricant for gear boxes and gear axle.  
Lubricante 100 % sintético para diferenciales y cajas de cambio.



### SINTOGEAR FE 75W-90

API GL-5

ZF TE-ML 05B/07/08/12B/16F/17B  
JOHN DEERE JDM J11E / J11G  
MAN 342 Type S1 - MB 235.8 - SCANIA STO 1:0 - VOLVO 97312

Lubrifiant 100 % synthèse pour différentiels.  
100 % High Tech synthetic lubricant for gear axles.  
Lubricante 100 % sintético para diferenciales.



### SINTOPOID 80W-140

API GL-5

MIL-L-2105 D

Lubrifiant synthétique pour boîtes de vitesses de véhicules lourds  
Synthetic based lubricant for gear boxes of heavy vehicles.  
Lubricante sintético para cajas de cambio manuales de vehículos pesantes



### SINTOPOID 75W-80

API GL-5

BMW 8322 (0309031 / 0403247 / 7533818) - BMW 2300 (1434 404 / 7533 513 / 7533 818)  
FORD M2C200-C/C2/C3 - OPEL 19 40 182 / 757 / 768 / 776 - VOLVO 97308  
VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/ G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)  
MIL-L-2105 D

Lubrifiant synthétique pour boîtes de vitesses de véhicules légers  
Synthetic based lubricant for gear boxes of light vehicles.  
Lubricante sintético para cajas de cambio manuales de vehículos ligeros



### SINTOPOID 75W-90

API GL-5

VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)  
MIL-L-2105 D

Lubrifiant synthétique pour boîtes de vitesses de véhicules légers  
Synthetic based lubricant for gear boxes of light vehicles.  
Lubricante sintético para cajas de cambio manuales de vehículos ligeros



### SINTOPOID LS 75W-90

API GL-4/GL-5

FORD M2C 200-C/C2  
VW G50 / G51

Lubrifiant pour transmissions mécaniques et différentiels à glissement limité  
Lubricant for transmissions, rear axles with limited slip differential.  
Lubricante para diferenciales auto bloqueante



### PLURAPOID LS 90

API GL-5

ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C  
CASE MS 1317 - FORD M2C-104 A  
JOHN DEERE JDM J11F  
NH 520 B - VOLVO 97310

Lubrifiant pour transmissions mécaniques et différentiels à glissement limité  
Lubricant for transmissions, rear axles with limited slip differential.  
Lubricante para diferenciales auto bloqueante

# Huiles Transmissions Automatiques

## Automatic Transmissions Fluids



### PLURAMATIC E

#### DEXRON II (D)

MAN 339 TYPE L-2/V-1/Z-1 - MB p236.1  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/14A/17C  
ALLISON C-4 - CATERPILLAR TO-2 - BMW - OPEL - VOLVO - VW  
FORD MERCON M2C 138CJ/166 H/185A/9010-A

Lubrifiant pour boîtes automatiques et directions assistées.  
Automatic gear-boxes and power steering lubricant.  
Lubricante para cajas automáticas y direcciones asistidas.



### ATF 4000

#### DEXRON III (H)

BMW - FORD MERCON - MAN 339 type L-1/V-1/Z-1 - OPEL  
MB p236.1 / p236.9 - VOLVO 97341 - VW TL 521 62 (G 052 162)  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C  
ALLISON C-4 / TES-389 - CATERPILLAR TO-2

Lubrifiant pour boîtes automatiques et directions assistées.  
Automatic gear-boxes and power steering lubricant.  
Lubricante para cajas automáticas y direcciones asistidas.



### ATF 4134

#### MB p236.14

SSANG YONG

Lubrifiant de synthèse pour BVA Mercedes 7 vitesses (NAG II)  
Synthetic ATF lubricant for 7 speed Mercedes automatic gearboxes (NAG II)  
Lubricante sintético CCA para caja de cambio automáticas Mercedes a 7 cambios (NAG II)



### ATF 4400

#### DEXRON III - JASO M315 TYPE 1A

AISIN WARNER AW 1 - BMW MINI 83220402413/83227542290 - CHRYSLER ATF +3/+4  
DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI - FIAT 9.55550-AV1/AV4  
FORD MERCON - FORD MERCON V - FORD M2C 922A1/924A  
GM 9986195 - HONDA ATF Z-1 - HYUNDAI SP III - ISUZU BESCO ATF II/III  
JATCO 3100PL085/FWD(N402)/JF506E(K17) - MAZDA ATF D-III/M-3/M-V - MITSUBISHI SP-II/III  
NISSAN MATIC C/D/J - SAAB 3309 - SUBARU ATF OIL / ATF OIL SPECIAL / ATF HP  
SUZUKI ATF 3309/3317 - TOYOTA T/T-II/T-III/T-IV/D-2 - VW G 052 990 / 055 025

Lubrifiant pour boîtes automatiques pour véhicules asiatiques, européens & US (boite Aisin Warner).  
Automatic gear-boxes lubricant for asian, european & US vehicles (Aisin Warner gearboxes).  
Lubricante para cajas automáticas para vehículos asiáticos, europeos y US (Aisin Warner cajas).



### ATF 6000

#### DEXRON VI - JASO M315 TYPE 1A-LV

AISIN WARNER/AW-1 - BMW - FIAT 9.55550-AV2 - FORD MERCON LV  
GM 9256039/88863400 - HONDA DW-1 - HYUNDAI SP IV/NWS 9638 - JWS 3324 - KIA SP-IV  
MITSUBISHI ATF-PA - NISSAN MATIC S - TOYOTA TYPE WS - VW G 055 540 A2 - ZF TE-ML 09

Lubrifiant pour boîtes automatiques et directions assistées.  
Automatic gear-boxes and power steering lubricant.  
Lubricante para cajas automáticas y direcciones asistidas.



### ATF CVT

BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154 - CHRYSLER CVTF+4 - DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4  
FORD WSS M2C 933A - FORD MERCON C - GM DEX-CVT / HP CVTF - HONDA HCF-2  
HYUNDAI/KIA SP-CVT1 - MAZDA CVTF 3320 - MITSUBISHI CVTF-J1/J4  
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 - SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/ICVT  
SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320  
TOYOTA TC/CVT FE - VW TE-ML 521 16 (G 052 516) - VW TE-ML 521 80 (G 052 180)

Lubrifiant de synthèse pour transmissions automatiques à variation continue (CVT).  
Synthetic lubricant for Continuous Variable Transmissions (CVT).  
Lubricante sintético para cajas de cambio automáticas con variación continua (CVT).



### ATF M FE

#### MB 236.15

Lubrifiant de synthèse pour BVA Mercedes 7 vitesses 7-G Tronic Plus (NAG II +)  
Synthetic ATF lubricant for 7 speed Mercedes automatic gearboxes 7-G Tronic Plus (NAG II +)  
Lubricante sintético CCA para caja de cambio automáticas Mercedes a 7 cambios 7-G Tronic Plus (NAG II +)



### ATF Z8

BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)  
CHRYSLER 68157995AA - FIAT 9.55550-AV5  
JAGUAR 02JDE 26444 - LAND ROVER LR023288  
VW G 055 162 / 060 162

Huile synthétique pour boîtes automatiques et directions assistées.  
Synthetic Lubricant for automatic transmissions and power steering.  
Líquido sintético para transmisiones automáticas.



### DCTF DSG

BWM 83220440214/83222147477/83222148578/83222148579 (DCTF 1)  
FORD WSS-M2C936-A - MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1  
PSA 9734 S2 - RENAULT 7711579456 (DW6)  
VOLVO 1161838 - VW G 052 182 (TL 52 182)

Huile pour engrenage pour boîtes de vitesse à double embrayage à huile.  
Transmission fluid for double clutch transmissions with wet clutch.  
Aceite para transmisiones de embrague dobles con embrague en baño de aceite.

## 2 Temps & Motoculture 2 Strokes & Gardening



### **SUPER MIX 2 TEMPS**

API TC  
JASO FC  
ISO-L-EGC

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 Temps terrestres refroidis par air ou par eau.  
Semi-synthetic lubricant for 2 strokes lawn engines.  
Lubricante de síntesis para motores 2 tiempos terrestre.



### **SINTOMIX**

API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD

Lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs 2 temps terrestres.  
100% Synthetic lubricant for 2 strokes lawn engines.  
Lubricante 100 % sintético para motores de 2 tiempos terrestre.



### **MOTONAUTIC 3**

NMMA TCW-3  
EVINRUDE - JOHNSON - KAWASAKI  
MARINER - MERCURY - SUZUKI  
TOHATSU - YAMAHA

Lubrifiant semi-synthétique haute performance pour moteurs hors-bord 2 temps.  
High quality ashless semi-synthetic lubricant for 2 strokes outboard engines.  
Lubricante de síntesis sin cenizas para motores fuera bordo 2 tiempos.



### **CHAIN**

ISO VG 150

Huile filante pour le graissage des chaînes de tronçonneuses.  
Adhesive lubricant for the chains of the saw chain.  
Aceite para cadena de tronzadores.

## Huiles Hydrauliques Hydraulic Oils



### **COFRAN H 46** **COFRAN H 68**

ISO VG 46 : Red - Rouge  
ISO VG 68 : Amber- Ambrée  
AFNOR NFE 48603 HV  
DIN 51524 PART 3 HVLP

Lubrifiant pour circuits hydrauliques et transmissions.  
Hydraulic transmissions lubricant.  
Aceite para sistemas hidráulicos.



### **PLURA 10W**

Amber - Ambrée  
API CF-4  
CATERPILLAR TO-2  
MAN 270 - MB 228.0

Lubrifiant type moteurs pour systèmes hydrauliques.  
Engine type lubricant for hydraulic systems.  
Lubricante de tipo motor para sistemas hidráulicos.



### **PLURAFUID HM 32** **PLURAFUID HM 46** **PLURAFUID HM 68**

Amber - Ambrée  
ISO 6743-4 : HM  
DIN 51524-2 : HLP

Lubrifiant pour transmissions hydrauliques.  
Hydraulic transmissions lubricant.  
Aceite para sistemas hidráulicos.



### **PLURAFUID HV 32** **PLURAFUID HV 46** **PLURAFUID HV 68**

Blue / Bleue  
AFNOR NFE 48603 HV  
DIN 51524 -3 : HVLP

Lubrifiant pour transmissions hydrauliques.  
Hydraulic transmissions lubricant.  
Aceite para sistemas hidráulicos.



### **PLURAFUID P 46**

Blue / Bleue  
AFNOR NFE 48603 HV  
CATERPILLAR, MANITOU,  
CASE POCLAIN, SAMBRON.

Lubrifiant haute performance pour systèmes hydrauliques.  
High performance lubricant for hydraulic systems.  
Lubricante de altas prestaciones para sistemas hidráulicos.

## Huiles Motos 4 Temps 4 Strokes Motorbikes Engine oils



### **CHALLENGER 4 TEMPS 15W-40**

API SL

Lubrifiant minéral pour moteurs 4 Temps motos.  
Mineral lubricant for 4 strokes motorbikes engines.  
Lubricante mineral para motores 4 tiempos de motocicletas.

# Liquides de Refroidissement

## Coolants

# Liquides de Freins

## Brake Fluids



**REFRIGEL GR (-15°C)**  
Mono Ethylène Glycol  
Vert / Green  
AFNOR NFR 15-601 type 1

Fluide de refroidissement, prêt à l'emploi.  
Coolant, ready to use.  
Fluido de refrigeración listo para empleo.



**REFRIGEL RD (-35°C)**  
Mono Ethylène Glycol  
Rose / Pink  
AFNOR NFR 15-601 type 1

Fluide de refroidissement, prêt à l'emploi.  
Coolant, ready to use.  
Fluido de refrigeración listo para empleo.



**REFRIGEL LR TYPE D -25 (-25°C)**  
Organique - Organic - Organico  
Jaune fluo / Yellow Fluo  
VW TL 774D (G12) - VW TL 774F (G12+)  
MB 325.3/326.3 (concentrate)  
FORD WSS-M97B44-D - MAN 324 SNF - RENAULT/VOLVO Type D

Fluide de refroidissement organique longue durée prêt à l'emploi.  
Ready to use long life organic coolant.  
Fluido de refrigeración larga duración, orgánico, listo para empleo.



**REFRIGEL UNIVERSAL -25 (-25°C)**  
**REFRIGEL UNIVERSAL -35 (-35°C)**  
Organique Hybride - Hybrid Organic - Organico Hibrido  
Rose / Pink

Fluide de refroidissement organique hybride prêt à l'emploi, compatible avec tous les liquides.  
Ready to use hybrid organic coolant, compatible with all other coolants.  
Fluido de refrigeración orgánico hibrido, compatible con todos líquidos, listo para empleo.



**REFRIGEL -35 (-35°C)**  
Organique Hybride - Hybrid Organic - Organico Hibrido  
Vert Fluo / Green Fluo  
BMW GS 94000 / N 600 69.0 - MB 326.0 - VW TL 774-C (G11) - DAF 74001 - DEUTZ DQC CA-14  
LIEBHERR TLV 035 / 23009A - MAN 324 NF - MTU MTL 5048 - GM/OPEL B 040 0240  
JENBACHER TA 1000-0201 - MWM TR 0199--99-2091 - ASTM D 3306 Type 3 - ASTM D 4985

Fluide de refroidissement organique hybride prêt à l'emploi, compatible avec tous les liquides.  
Ready to use hybrid organic coolant, compatible with all other coolants.  
Fluido de refrigeración orgánico hibrido, compatible con todos líquidos, listo para empleo.



**REFRIGEL G12++ (-35°C)**  
Organique Si-OAT - Organic Si-OAT - Organico Si-OAT  
Violet  
CUMMINS CES 14603 - DETROIT DIESEL 93K217 - DEUTZ DQC CC-14  
MAN 324 NF - MB 326.5 / 326.6 - SCANIA TB 1451 - VW TL 774-G (G12++)  
ASTM D 3306 Type III - ASTM D 5345  
AFNOR NF R 15-601 Type 3 - BS 6580 : 2010 - SAE J814

Fluide de refroidissement organique Si-OAT prêt à l'emploi.  
Ready to use Si-OAT organic coolant.  
Fluido de refrigeración orgánico Si-OAT, listo para empleo.



**L.F. DOT 4**  
FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4  
SAE J 1703 / 1704  
ISO 4925 - NFR 12640

Liquide de freins & d'embrayage DOT 4  
Brake & Clutch Fluid DOT 4  
Líquido de frenos & de embragues DOT 4



**L.F. DOT 5.1**  
FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1  
SAE J 1703 / 1704  
ISO 4925 - NFR 12640

Liquide de freins & d'embrayage DOT 5.1  
Brake & Clutch Fluid DOT 5.1  
Líquido de frenos & de embragues DOT 5.1

# Huiles Hydrauliques Industrielles

## Industrial Hydraulic Oils



**PLURAFLUID HM 32 / 46 / 68 / 100**  
 Amber - Ambrée  
 DIN 51 524 -2 : HLP  
 ISO 6743-4 : HM  
 CINCINNATI MACHINE P68, P 69, P70  
 DENISON HF 1, HF 2, HF 0 · VICKERS I 286-S/M2950-S

Lubrifiant Hydraulique HM pour utilisations industrielles.  
 HM Hydraulic lubricant for industrial use.  
 Aceite HM para sistemas hidráulicos para uso industrial.



**PLURAFLUID B HVI 15 / 32 / 46 / 68**  
 Amber - Ambrée  
 DIN 51524 -3 : HVLP  
 ISO 6743-4 : HV  
 ISO 11158  
 BOSCH REXROTH - CINCINNATI MILACRON - DENISON HF 0  
 US STEEL - VICKERS

Lubrifiant Hydraulique HV pour utilisations industrielles.  
 HV Hydraulic lubricant for industrial use.  
 Aceite HV para sistemas hidráulicos para uso industrial.



**PLURAFLUID ANTIRUST 32 / 46 / 68**  
 Amber - Ambrée  
 DIN 51524-3 : HLP  
 ISO 6743-4 : HM

Lubrifiant Hydraulique HM anti-rouille pour utilisations industrielles.  
 HM Hydraulic anti-rust lubricant for industrial use.  
 Aceite HM anti-corrosion para sistemas hidráulicos para uso industrial.



**PLURAFLUID ZINC FREE 32 / 46 / 68**  
 Amber - Ambrée  
 DIN 51524-3 : HLP  
 ISO 6743-4 : HM  
 DIN 51517-3 : CLP  
 ISO 6743-6 : CKC  
 DBL 6713-HLP

Lubrifiant HV sans zinc pour utilisations industrielles.  
 HV Hydraulic zinc-free lubricant for industrial use.  
 Aceite HV sinc zinc para sistemas hidráulicos para uso industrial.



**PNEUMAX N°1 (ISO 100)**  
**PNEUMAX N°2 (ISO 32)**

Lubrifiant minéral pour matériels pneumatiques.  
 Mineral lubricant for pneumatic equipments.  
 Lubricante para herramientas neumáticas.

# Compresseurs

## Compressors



**COFRAJAH 32 / 46 / 68 / 100 / 150**

Lubrifiant minéral pour compresseurs d'air alternatifs, rotatifs et pompes à vides.  
 Mineral base lubricant for piston and rotary air compressors and vacuum pumps.  
 Lubricante mineral para compresores de aire de pistones y rotativos.



**COFRABAR P 46 / P 68 / P 100**

Longue durée - Long life - Larga duración  
 DIN 51 506 : VDL  
 ISO DP 6521 (projet) : L-DAB, L-DAH / L-DAG  
 DIN 51 524 : HLP, (HVLP)

Lubrifiant 100% synthétique pour compresseurs d'air et pompes à vide.  
 Lubricant 100% synthetic for air compressors and vacuum pumps.  
 Lubricante 100% sintético para compresores de aire y bombas vacío.



**COFRAVIS 10W**

Lubrifiant à base minérale pour compresseurs d'air rotatifs.  
 Mineral base lubricant for rotary air compressors.  
 Lubricante mineral para compresores de aire rotativos.

# Réducteurs Industriels

## Industrial Gears



**MECANEP 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460**

DIN 51517-3 (2004) : CLP  
 ISO 6743-6 & ISO 12925-1 : CKC / CKD

Lubrifiant pour réducteurs industriels  
 Lubricant for industrial gear transmissions.  
 Lubricante para transmisiones mecánicas industriales.



**MECANEP GLC 32 / GLC 68 / GLC 100 / GLC 150 / GLC 220**

DIN 51517 part III CLP

Lubrifiant pour les glissières de machines outils.  
 Lubricant for tools machine slides.  
 Lubricante para las guías y correderas de máquinas herramientas.



**SINTOGEAR 70**

ISO 220 CKC > ISO 320 CKC

Lubrifiant synthétique pour réducteurs industriels  
 Synthetic Lubricant for industrial gear transmissions.  
 Lubricante sintético para transmisiones mecánicas industriales.

## Transfert Thermique Heat Transfer



### **BAINOXINE 8** Maximum : +200 °C

Huile minérale de transfert thermique  
Mineral oil for heat exchangers.  
Aceite mineral para intercambiadores de calor.



### **BAINOXINE 32** Maximum : +310 °C

Huile minérale de transfert thermique  
Mineral oil for heat exchangers.  
Aceite mineral para intercambiadores de calor.

## Démoulage Béton Concrete Release



### **PLURACAST**

Fluide de démoulage béton & ciment  
Concrete release oil  
Aceite para liberacion de hormigo

## Travail des Métaux Metal Working



### **ECOCOUP**

Huile entière d'usinage sans chlore  
Chlorine free neat cutting oil  
Fluido de mecanizacion sin cloro



### **BIOCOUP 80**

Concentré émulsionnable sans chlore, donnant dans l'eau une micro-émulsion pour usinage de tous métaux ferreux et non ferreux.  
Chlorine-free emulsifiable concentrate, producing a micro-emulsion in the water for the machining of all ferrous and non-ferrous metals.



### **USICOUP**

Concentré émulsionnable donnant dans l'eau une émulsion laiteuse pour opérations d'usinage.  
Milky water soluble cutting oil for normal machining.

## Huiles Blanches White Oils



### **FINOLINE CODEX EPAISSE**

Ph. Eur. (DAB / BP / FU)  
USP - NF  
FDA 21 CFR 172.878  
FDA 21 CFR 178.3620a

Huile blanche, suraffinée pour industries alimentaires.  
Super refined vaseline oils, odorless and tasteless.  
Aceites blancos, sobrerrefinados para industrias alimentarias.



### **FINOLINE CODEX FLUIDE**

Ph. Eur. (DAB / BP / FU)  
USP - NF  
FDA 21 CFR 172.878  
FDA 21 CFR 178.3620a

Huile blanche, suraffinée pour industries alimentaires.  
Super refined vaseline oils, odorless and tasteless.  
Aceites blancos, sobrerrefinados para industrias alimentarias.

# Aérosols Sprays



## 4 FONCTIONS

Lubrifiant - Antioxydant - Hydrofuge - Dégrissant.  
Lubricating - Anti-oxiding - Penetrating - Water-repellent.  
Antioxidante - hidrófugo - anticorrosivo y para desapretar



## DEGRIPPANT

Produit dégrissant, anticorrosion.  
Industrial penetration oil. Protects against corrosion.  
Producto para desapretar, protección contra la corrosión.



## TEXBLAK

Graisse adhérente pour engrenages nus et câbles.  
Adherent grease for open gears and cables.  
Grasa adherente para engranajes desnudos y cables.



## GRAISSE BLANCHE

Graisse blanche pour graissages délicats.  
White grease for delicate greasings.  
Grasa blanca para engrases delicados.

# Dégraissants Degreasing Agents



## COFRAN SPEZIAL 2010

Base lessive - Detergent base - base detergente

Nettoyant et Dégraissant pour pièces métalliques et carrosseries - prêt à l'emploi - biodégradable  
Cleaning and degreasing fluid for metal parts & vehicle bodies - ready to use - biodegradable  
Fluido desengrasadante para partes metálicas y cuerpos de vehículos - listo para empleo - biodegradable



## COFRAN SUPER DKP

Base solvant - Solvent base - Base solvente

Nettoyant et Dégraissant pour pièces métalliques - prêt à l'emploi  
Cleaning and degreasing fluid for metal parts - ready to use  
Fluido desengrasadante para partes metálicas - listo para empleo

# Graisses

## Greases

|                       |   | Technical Details / Détails Techniques |                         |                                       |          |          |                     |                   |                  |               |                  |     |     |                | Applications / Utilisations |         |             |  |
|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----|-----|----------------|-----------------------------|---------|-------------|--|
| NLGI                  | Description   | DIN 51502                              | Colour                  | Type                                  | Temp Min | Temp Max | Base Oil Visco 40°C | Dropping point °C | Water Resistance | Adhe-siveness | Central Greasing | EP  | EP  | Wheel Bearings | Roller Bearings             | Chassis | Univ Joints |  |
| COFRAGREASE CL 00     | 00 For Industrial & Automotive central greasing systems<br>Pour Systèmes de graissage centralisés industriels & automobiles   | GP00N-40                               | Amber<br>Ambrée         | Lithium                               | -40°C    | 110°C    | 43                  | 160               | **               | **            | Oui<br>Yes       | **  | 250 |                |                             | ***     |             |  |
| COFRAGREASE MULTI B 2 | 2 Multipurpose grease for basic uses<br>Graisse multifonctionnelle pour le graissage courant  | KP2K-30                                | Brown<br>Brune          | Lithium                               | -30°C    | 120°C    | 100                 | 195               | *                | *             | Oui<br>Yes       | *   | 250 | *              | *                           | *       | *           |  |
| COFRAGREASE FLM 2     | 2 Multipurpose grease for severe loads or repeated shocks<br>Graisse multifonctionnelle pour charges sévères ou chocs répétés   | KPF2N-30                               | Grey/Black<br>Gris/Noir | Lithium<br>1.5% Moly<br>+ 1% Graphite | -30°C    | 130°C    | 100                 | 190               | *                | *             | Non<br>No        | *** | 240 | **             | ***                         | *       | ***         |  |
| PLURAGREASE SUPER     | 2/3 Extreme Pressure Multipurpose adhesive grease<br>Graisse Multifonctionne Extrême Pression et Adhésive   | KP2/3K-20                              | Green<br>Vert           | Lithium                               | -20°C    | 130°C    | 120                 | 192               | **               | ***           | Non<br>No        | *** | 280 | **             | **                          | ***     | **          |  |
| EQUIMOLY              | 2 Multipurpose grease for severe conditions (temperatures,<br>humidity, load, shocks)<br>Graisse multifonctionnelle pour conditions sévères<br>(températures, humidité, charges, chocs) | KPF2P-20                               | Grey/Black<br>Gris/Noir | Lithium<br>Complex<br>2% Moly         | -30°C    | 180°C    |                     | 290               | *                | *             | Oui<br>Yes       | *** | 320 | ***            | ***                         | *       | ***         |  |
| SINTOGREASE ST 2      | 2 Multipurpose grease for severe conditions<br>(temperatures, humidity, load, shocks)<br>Graisse multifonctionnelle pour conditions sévères<br>(températures, humidité, charges, chocs) | KP2P-20                                | "Green<br>Vert"         | Lithium/<br>Calcium<br>Complex        | -25°C    | 170°C    | 160                 | 260               | ***              | ***           | Non<br>No        | *** | 320 | ***            | ***                         | ***     | **          |  |
| COFRAGREASE EPC 3     | 3 For all industrial and automotive basic uses<br>Pour tous graissages courants des matériels automobiles et industriels.   | KP3K-30                                | Amber<br>Ambrée         | Lithium                               | -20°C    | 120°C    |                     | 195               | *                | *             | Non<br>No        | *   | 220 | *              | *                           | *       | *           |  |

### Specific / Spécifiques


|         |   |  |                   |                                |     |      |         |     |      |      |  |      |     |  |  |  |  |
|---------|---|--|-------------------|--------------------------------|-----|------|---------|-----|------|------|--|------|-----|--|--|--|--|
| TEXBLAK | 2 Adhesive grease for open gears & cable<br>Graisse adhérente pour engrenages nus et câbles                         |  | Brown<br>Marron   |                                | -25 | 150  |         | 200 | ***  | ***  |  | ***  | 310 |  |  |  |  |
| SUPER C | 1 Copper paste without melting point non miscible in water<br>Pâte au cuivre sans point de fusion insoluble à l'eau |  | Copper<br>Cuivrée | Bentonite<br>Copper/<br>Cuivre | -20 | 1000 | 100-150 | 300 | **** | **** |  | **** | 250 |  |  |  |  |





[www.cofran.fr](http://www.cofran.fr)

A powerful tool to find the right product

## Products info



## Oil Chooser



**Cofran**  
Lubricants